

**LIWO.EVENTS**  
VERANSTALTUNGSTECHNIK

# VERMIET MATERIAL

2025



## Vermietmaterial

### Bezeichnung

### Technische Daten

#### **TON: Lautsprecher**

Acoustic Line - Seeburg A6	12"/1", 90x60°, 300 W/8 Ohm, 128dB, 16.8kg
Acoustic Line - Seeburg GL 16 c dp, aktiv	4x6.5"/16x1", 100x23°, 2x500 W, 130dB, 17kg
Acoustic Line - Seeburg GL 24 J dp, aktiv	4x6.5"/16x1", 100x23°, 2x500 W, 130dB, 17kg
Acoustic Line - Seeburg GL 16 i dp aktiv	4x6.5"/16x1", 100x7°, 2x500 W, 130dB, 17kg
Acoustic Line - Seeburg i5	5" / 0.75" Coax Würfel, 100°, 120 W/16 Ohm, 2.5kg
D&B C7 Sub	18", 400 W, 135dB, 49kg
D&B C7 Top	15"/1.5", 75x40°, 200 W, 138dB, 52kg
D&B Max 15	15"/2", 60° radial, 250 W, 135dB, 26kg
EV FM 1202	12"/1", 90x40°, 300 W/8 Ohm, 29.5kg
EV FM 1502	15"/1", 90x40°, 300 W/8 Ohm, 34.2kg
Kling & Freitag CA 106	6.5"/1", 90x60°, 120 W/16 Ohm, 7kg
Kling & Freitag CA 106 ws	6.5"/1", 90x60°, 120 W/16 Ohm, 7kg, Weiß
Kling & Freitag CA 1515	15"/1.5", 90x50°, 500 W/8 Ohm, 131dB, 36.4kg
Kling & Freitag CA 205	2x5"/1". 110x60°, 100 W/16 Ohm, 118dB, 6.5kg
Kling & Freitag SW 115 dxo	15", 600 W/8 Ohm, 130dB, 36kg
KME PANO QCB 318 Sub	3x18" Cardioid, 1600 W/800 W, 138dB, 107kg
KME PANO Line-Array QL 906	2x8"/2x1", 90°, 400 W/8 Ohm, 135dB, 23kg
KME VL 250 Aktivlautsprecher	12"/1", 75x45°, 250 W, 123db, 18kg
QSC K12 Aktivlautsprecher	12"/1.75", 75°, 1000 W, 131dB, 18.6kg
QSC Ksub Aktiv-Subwoofer	2x12", 1000 W, 130dB, 33.6kg
Alto TS 408, Aktivmonitor	123 dB peak, 1100 W8"/1,4", 90°x60°, 9.2kg

#### **TON: Mischpulte**

Allen & Heath SQ 6	48 channel / 36 bus digital mixer, 25 Motorfaders/ 6 Layers
Allen & Heath QU 24	Digital Mischpult, 24 Kanäle, exkl. Stagebox
Soundcraft UI12	Digital Mischpult, inkl. Tablet, 12 Kanäle
Yamaha 01v96 V2 Digitalpult	16 Inputs, 4 OMNI Out, 12 Inserts
Yamaha EMX 5016c Powermixer	2x 500 W, 16 Kanäle, FX, Kompressoren
Allen & Heath SQ6	48 channel / 36 bus digital mixer, 25 Motorfaders/ 6 Layers
Yamaha M7 CL 48 Digitalpult	48 Inputs, 16 OMNI Out, Motorfader
Soundcraft Spirit M8	8 Mic Inputs, 4 Stereo Inputs, 4 Stereo Returns, 100mm Fader
Soundcraft GigRac 600	8 Mic Inputs, FX, Master EQ, 2x300 W an 4 Ohm
Soundcraft GigRac 1000	8 Mic Inputs, FX, Master EQ, 2x500 W an 4 Ohm



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

**TON: Sendesysteme**

FAME PRO 2	DRY Hire Sendesystem inkl. Handsender, Freie Frequenzen
Shure SLX DUAL	Digital, inkl. Handsender, Dual System
Shure QLXD	Digital, inkl. Handsender Beta58
Shure InEar PSM 900	506-542 MHz, inkl. 1 Beltpack Empfänger

**TON: Mikrofone**

Audix f9	Kleinmembran, Kondensator
Sennheiser MD 421	Dynamisches Großmembranmikrofon
Sennheiser MD 521	wie MD421, ohne LowCut
Shure SM 57	Dynamisches Instrumentenmikrofon
Shure SM 58	Dynamisches Gesangsmikrofon
Audix Drum Mikrofonset	Bassdrum, Snare, Tom Mikrofone inkl. Klemmen
Sennheiser e604	Schlagzeugmikrofon für Tom/Snare
Shure Beta58a	Dynamisches Gesangsmikrofon
AKG C 1000	Kleinmembran, Kondensator
AKG C 418	Instrumenten Clip-Mikrofon für Drums, Bläser
AKG C 900	Kondensator Gesangsmikrofon, min. Griffgeräusche
AKG D 112	Dynamisches Mikrofon für Bassdrum, Bassamp, Bläser
AKG D 3700	Dynamisches Gesangsmikrofon
AKG D 3800	Dynamisches Gesangsmikrofon

**TON: Verstärker**

QSC GXD4	2 Kanal Verstärker, 2x600 W/4 Ohm
KME DA 428	4 Kanal Digitalverstärker, 4x400 W/8 Ohm
KME DA 230	2 Kanal Digitalverstärker, 2x700 W/8 Ohm
Lap.Gruppen Quattro 1200 C	4 Kanal Verstärker, 4x 370 W/8 Ohm
D&B P1200 A	C7 Top/Sub Controller, EP5

**TON: Stative**

K&M Lautsprecherstativ	Standard Lautsprecherstativ
K&M Lautsprecherstativ Teller	Lautsprecherstativ auf Metall-Teller
K&M Mikrofonstativ groß	mit Galgen
K&M Mikrofonstativ klein	mit Galgen
K&M Mikrofonstativ Teller	







**Bezeichnung**

**Technische Daten**

Globaltruss 3 Wege Ecke	4-Punkt Truss, silber
Globaltruss T-Stück	4-Punkt Truss, silber
Globaltruss Boxcorner	inkl. Halbkonussen
Globaltruss Deckelplatte	40cm x 40cm
Bodenplatte Stahl	80cm x 80cm
Bodenplatte Rund	Durchmesser 80cm, Multiplex
Groundsupportsystem	Sleeve Block F34
Prolyte Truss H30 V	
Prolyte Truss H40 V	
Prolyte Truss H30 D	
Groundsupportsystem Prolyte	Sleeve Block Prolyte
Outrigger gerade o. gekröpft	
Spacer (Global Truss)	2cm / 5cm / 10,5cm / 25cm
Outrigger 2x1m	mit einem Spindelfuß und Drehschellen

**BÜHNE: Motoren u. Lifte**

Chainmaster 1000 D8+	500 kg Tragkraft, CEE 4-Pol
Motorsteuerung 4-Wege	HAN 16, CEE-4-Pol Ausgänge
Motorsteuerung 8-Wege	HAN 16, CEE-4-Pol Ausgänge
CEE 4-Pol Motorsteuernkabel	verschiedene Längen
Handkettenzug	1.000 kg, 8m Kette
Work Trusslift 265	6.5m max. Höhe, 200 kg Tragkraft
VMB TL 074	5.5m max. Höhe, 200 kg Tragkraft
VMB Gabellift	6.5m max. Höhe, 200 kg Tragkraft
Manfrotto 087 Kurbelstativ	3.8m max. Höhe, 30 kg Tragkraft
K&M Kurbelstativ	3.3m max. Höhe mit Extension, 50 kg Tragkraft

**BÜHNE: Rigging**

Slider mit Stahlseil	50-60kg
Steel-Flex	1m / 2m
Rundschlinge (Schluppe)	1m / 2m
Steel Wire	1t, 1m, gekauscht
Steel Wire	1t, 2-3m, gekauscht
Steel Wire	1t, 4m, gekauscht
Halbschellen	500kg, einzeln oder doppel drehbar
Handkettenspanner	6m Kette, 1.5t

**BÜHNE: Podeste**

Kleu Podest	1m x 1m mit Teppich, grau, inkl. Füße
-------------	---------------------------------------



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

Kleu Podest	2m x 0,5m mit Teppich, grau, inkl FüÙe
Kleu Podest	2m x 1m grau, inkl FüÙe
Geländer für Kleu Podeste	1m, inkl. Geländerschrauben
Geländer für Kleu Podeste	2m, inkl. Geländerschrauben
Treppenstufe für Kleu Podeste	1m x 0,2m, inkl. Treppenschrauben

**BÜHNE: Ballastierung**

BauzaunfüÙe/Ballaststein	Beton, 40kg
Wassertank	1.000 l

**BÜHNE: Zubehör, Kommunikation**

Cable Cross	Adam Hall Defender Compact
Cabel Cross Case 15	Adam Hall Defender Compact, 15 Stück im Case
Cable Cross Case 30	Adam Hall Defender Compact, 30 Stück im Case
Kabelkanal	grau, 2m lang
Walkie Talkies	Vertex VX 146, optional mit Headset und Tarnset
Intercom Axxent MS-200	Masterstation
Intercom Axxent BP-100	Beltpack
Intercom Axxent MBK D800E	Hör-, Sprechkombination
Intercom Axxent LP-100	Signalleuchte
Fluchtwegschild	Beleuchtet, Akkugepuffert

**KABEL: CEE**

CEE 16A	Preis pro Meter
CEE 32A	Preis pro Meter
CEE 63A	Preis pro Meter
UVT 16 A	div. Ausführungen
UVT 32 A	div. Ausführungen
UVT 63 A	div. Ausführungen
UVT 125 A	2x 63A CEE, 6x Schuko

**KABEL: Schuko**

Schuko-Verlängerung	diverse Längen von 2 bis 25m
3er Verteiler	mit und ohne Schalter, mit und ohne Deckel
5er Verteiler	mit und ohne Schalter
Schuko Case klein	3er Verteiler, Schuko-Kabel, verschiedene Längen
Schuko Case mittel	3er Verteiler, Schuko-Kabel, verschiedene Längen
Schuko Case groß	3er Verteiler, Schuko-Kabel, verschiedene Längen



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

**KABEL: Ton**

Mikrofonkabel	diverse Längen von 2 bis 25m
Instrumentenkabel Klinke	diverse Längen
Lautsprecherkabel XLR	diverse Längen von 5 bis 25m
Lautsprecherkabel Speakon	diverse Längen
Lautsprecherkabel EP5	diverse Längen
Adapterkabel/Adapterstecker	Preis pro Stück
Ton Kabel Case	Mikrofonkabel, Lautsprecherkabel, verschiedene Längen

**KABEL: Licht**

Lastmulticore HAN 16	2.5q, verschiedene Längen, Preis pro Meter
Plugbox	HAN 16, 6xSchuko, mit und ohne Link
Plugbox	HAN 16, Schuko, Hotpatchfeld 6Ch., Split 1 In - 2 Out
DMX Kabel	verschiedene Längen
DMX Kabel Case	2 Splitter, 2 Trommeln, verschiedene Längen, Adapter
Ton Kabel Case	Mikrofonkabel, Lautsprecherkabel, verschiedene Längen

**VIDEO: Screens + Beamer**


75" LG Flat Screen	Flat TV mit HDMI, S-Video, Composite Eingängen
55" Samsung Flat Screen	Flat TV mit HDMI, S-Video, Composite Eingängen
Panasonic DZ 12000 LCD Beamer	12000 Ansi, ohne Optik
Optik für Panasonic Beamer DZ 12000	diverse Optiken
Philips NPX640	4200 inkl. Optik, Full HD, HDMI

**VIDEO: Kameras**

Videokamera JVC GY-HD110	HD Kamera
Sony Handycam	Full HD, HDR CX 200E
PTZ Josawa 12x-CAM	Full HD Kamera, 12x Zoom, CAT und HDMI inkl. Fernbedienung
Manfrotto MagicArm	zur Montage an Manfrotto Super Clamps

**VIDEO: Leinwände**

Aufpro Leinwand	1.6m x 1.6m
Aufpro Leinwand	1.83m x 2.44m, Draper
Aufpro Leinwand	2.13m x 3.2m, Draper
Aufpro Leinwand	3m x 4m
Aufpro Leinwand	5.2m x 9.2m
Opera Folie	28m x 4.5m, Aufpro
Rückpro Leinwand	1.83m x 2.44m, Draper



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

Rückpro Leinwand  
Auf-/Rückpro Leinwand

2.13m x 3.2m, Draper  
7.24m x 4.98m

**DJ EQUIPMENT**

Technics SL-1210 MK 7  
Pioneer CDJ 2000 NXS  
Pioneer CDJ 3000  
Pioneer DJM 900  
Pioneer DJM A9  
Omntronic XDP-1400

DJ Plattenspieler, inkl. Ortofon Tonabnehmer  
DJ CD-Player  
DJ CD-Player  
DJ Mixer  
DJ Mixer  
2HE DJ CD Player mit USB und SD-Karten Slot

**BACKLINE**

Drumset  
Guitar Amp  
Bass Amp  
E-Piano

Pearl Export, rot, inkl. Hardware und Becken  
Fender Twin Reverb II  
Hartke Bass Combo  
Roland Digital Piano FP 4

**KONFERENZ**


Redner Pult Lichtgrau  
Redner Pult Edelstahl  
Redner Pult Schwarz  
Flipchart  
Bosch Sprechstelle

rollbar  
  
MDF lackiert, höhenverstellbar, Blende für Firmenlogo  
inkl. Flipchart-Papier

**ZELTE & ZUBEHÖR**

Atento Pavillion  
Atento Pavillion  
Tent-Clamp  
Zeltheizung Voltoterm  
Heizkanone  
Generator klein  
Generator groß  
Abgasschlauch  
Schuko FI  
Stahlkanister

Falt-Pavillion, 3x3m, mit Seitenwänden  
Falt-Pavillion, 6x3m, mit Seitenwänden  
max. 150kg, max. 12cm Öffnung, M10/12/14 Gewinde  
1.8kW, elektrisch  
11kW, Gas, zzgl. Verbrauch  
3kW 230V/400V, Benzin, zzgl. Verbrauch  
5kW 230V/400V, Diesel, zzgl. Verbrauch  
2m, doppelwandig  
Zwischenstecker, Schuko/Schuko  
20l Kanister für Diesel, ohne Inhalt



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

**TRAILERBÜHNEN: Komplettpakete (ohne Technik)**

**Trailerbühne 6x6m**



36qm-Trailerbühne (6m breit, 6m tief) aufzubauen. Preiswert und ideal für einen schnellen Aufbau für Ihre Veranstaltung, auch kurzfristig. Bühnenplane und Rück-/ Seitengaze in schwarz lieferbar, Frontskirting wahlweise schwarz oder weiß, oder mit Ihrem Werbeaufdruck (auf Anfrage). Auf- und Abbauzeit lediglich ca. 2h. Keine Ballasttanks (und damit kein Wasserzu- und Abfluss) notwendig.

**Trailerbühne 8x6m**



48qm-Trailerbühne (8m breit, 6m tief) aufzubauen. Preiswert und ideal für einen schnellen Aufbau für Ihre Veranstaltung, auch kurzfristig. Bühnenplane und Rück-/ Seitengaze in schwarz lieferbar, Frontskirting wahlweise schwarz oder weiß, oder mit Ihrem Werbeaufdruck (auf Anfrage). Auf- und Abbauzeit lediglich ca. 2h. Keine Ballasttanks (und damit kein Wasserzu- und Abfluss) notwendig.

**Trailerbühne 6x4m**



24qm-Trailerbühne (6m breit, 4m tief) aufzubauen. Preiswert und ideal für einen schnellen Aufbau für Ihre Veranstaltung, auch kurzfristig. Bühnenplane und Rück-/ Seitengaze in schwarz lieferbar, Frontskirting wahlweise schwarz oder weiß, oder mit Ihrem Werbeaufdruck (auf Anfrage). Auf- und Abbauzeit lediglich ca. 2h. Keine Ballasttanks (und damit kein Wasserzu- und Abfluss) notwendig.

**HINWEIS BÜHNEN:**

Der Preis einer Bühne bezieht sich auf direkte, ebenerdige Anlieferung im Raum Berlin, mit dem Lieferfahrzeug direkt am Aufbauort der Bühne zu erreichen. Durchfahrthöhen dürfen 3,9m / Durchfahrtsbreiten 3,0m / Tragfähigkeit 7,5t nicht unterschreiten. Der Aufbau der Bühne muss auf festem, ebenem und tragfähigem Baugrund erfolgen. Alle Bühnen zuzügl. Ton- und Lichttechnik. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften für Bühnen und das darauf angebrachte Material.



**Bezeichnung**

**Technische Daten**

**BÜHNEN: Komplettpakete (ohne Technik)**

**Rundbogenbühne 8x6m**



48qm-Bühne in ansprechender Optik, passend für mittlere bis große Veranstaltungen und Straßenfeste, für größere Bands, Chöre, usw. Bühnendach in weiß lieferbar, Frontskirting, Rück- und Seitengaze in lichtgrau, andere Farben auf Anfrage. Preis gilt bei Beauftragung min. 4 Wochen vor Veranstaltung.

**Ground Support Bühne 8x6m**



48qm-Bühne, optimal für mittlere bis große Veranstaltungen und Straßenfeste, für größere Bands, Chöre, Rock-Events usw. Durch Ground-Support ideal für aufwendiges Licht und Ton im Bühnendach bei einfacher Montage. Bühnendach, Frontskirting und Rück-/Seitengaze in schwarz lieferbar andere Farben auf Anfrage. Preis gilt bei Beauftragung min. 4 Wochen vor Veranstaltung.

**Giebeldachbühne 6x4m**



Preiswerte, kleine 24qm Bühne mit Giebeldach, ideal für Ihre Firmenfeier, Straßenfeste, kleinere bis mittelgroße Bands und Gruppen. Bühnendach in lichtgrau oder rot lieferbar, Rück- und Seitengaze in weiß, Frontskirting schwarz. Andere Farben auf Anfrage. Preis gilt bei Beauftragung min. 4 Wochen vor Veranstaltung.

**HINWEIS BÜHNEN:**

Der Preis einer Bühne bezieht sich auf direkte, ebenerdige Anlieferung im Raum Berlin, mit dem Lieferfahrzeug direkt am Aufbauort der Bühne zu erreichen. Durchfahrtshöhen dürfen 3,5m / Durchfahrtsbreiten 3,0m / Tragfähigkeit 7,5t nicht unterschreiten. Der Aufbau der Bühne muss auf festem, ebenem und tragfähigem Baugrund erfolgen. Ein Wasseranschluss mit ausreichendem Zufluss / Wasserdruck in unmittelbarer Nähe muss zur Flutung der Ballasttanks vorhanden sein. Abfluss des Ballastwassers ins offene Gelände ist möglich und erlaubt. Alle Bühnen zuzügl. Ton- und Lichttechnik. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften für Bühnen und das darauf angebrachte Material.



# VERMIETMATERIAL

## LIWO.events – Veranstaltungstechnik oHG

+49 (0) 30 – 605 923 04

[info@liwo.events](mailto:info@liwo.events)

[www.liwo.events](http://www.liwo.events)

**Unsere AGB finden Sie auf:**

[www.liwo.events/wp/agb/](http://www.liwo.events/wp/agb/)